



Handleiding

Kijkgebruiker

Eqinfo

Revisie	Omschrijving	Datum	Door
1.0	Definitief	09/08/2019	Gijs van Wijmen
2.0	Update	17/02/2025	Stephan Eekman

Inhoudsopgave (klik op het hoofdstuk om erheen te gaan)

Inleiding.....	3
Overig	4
Inloggen.....	4
Sneller werken.....	4
Snelkoppeling maken	4
Gebruikersnaam en wachtwoord onthouden	5
Lay-out aanpassen	5
Sorteren	6
Kolommen verplaatsen.....	7
Kolommen toevoegen	8
Weergave opslaan	9
Weergavebeheer.....	10
1. Objecten.....	11
1.1 Objecten zoeken	11
Filteren en klikken	11
Snelfilter	12
1.2 Objectinformatie inzien.....	12
Informatie inzien voor geselecteerde regels	13
Gegevens afdrukken	13
2. Locaties.....	14
2.1 Locaties zoeken	14
2.2 Locatiegegevens inzien.....	14
3. Relaties	14
3.1 Relaties zoeken	14
3.2 Relatiegegevens inzien	14
4. Catalogus	15
4.1 Productcatalogus inzien op onderwerp	15
4.2 Artikelen zoeken in de catalogus.....	15

Inleiding

Deze handleiding is bestemd voor gebruikers met leesrechten in Eqinfo.

Gebruikers met leesrechten kunnen het platform voor de volgende zaken gebruiken:

- De productcatalogus inzien
- Inzicht in arbeidsmiddelen in huur/beheer
- Keuringen en inspecties inzien
- Documentatie (bijvoorbeeld handleidingen, certificaten, specs etc.) inzien.

In het achterhoofd dient gehouden te worden dat de kwaliteit van het systeem zo goed is als de kwaliteit van het beheer ervan. Gebruikers met rechten om te keuren en te wijzigen zijn mede verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het systeem. Het is dus van groot belang jullie noodzakelijke wijzigingen en mutaties regelmatig controleren en aanpassen waar nodig.


Voor vragen over het gebruik van het Eqinfo platform stuur een mail naar:


ben.intveld@eqin.eu

Overig

Inloggen

Het platform is vanuit iedere computer of telefoon met internet te openen door met de browser naar eqinfo.eqin.eu te gaan.




Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen. Je kunt ook te allen tijde rechtsboven op het icoon  klikken om in of uit te loggen.

Sneller werken


Snelkoppeling maken

Google chrome :



1. Ga naar eqinfo.eqin.eu
2. Klik op de drie puntjes rechts bovenin
3. Selecteer « Casten, opslaan en delen »
4. Selecteer « Snelkoppeling maken... »


Microsoft Edge :



1. Microsoft Edge is bijna altijd je standaardbrowser. Ga naar je bureaublad.
2. Klik ergens met je rechter muisknop.
 - a. Klik niet op een pictogram!
3. Selecteer « Nieuw »
4. Selecteer « Snelkoppeling »
5. Voer www.eqinfo.eqin.eu in
 - a. Of plak de link die je hebt gekopieerd

Gebruikersnaam en wachtwoord onthouden

Klik nadat je bent ingelogd op « Save »




Lay-out aanpassen

Iedere gebruiker kan de lay-outinstellingen van diens account personaliseren naar eigen wens. Je kan bepalen welke kolommen je wilt zien en in welke volgorde. In dit hoofdstuk leer je hoe.

Sorteren

Je kunt op een kolom sorteren door er op te klikken. Als je van Z naar A wilt sorteren, klik je nog een keer op de kolom.



ID	Naam
0001	EQJN
00010	EQJN B.V. Botlek
00012	EQJN B.V. Elsloo
00015	EQJN B.V. Geleen
00016	EQJN B.V. Klundert
00017	EQJN B.V. VELSEN
00018	EQJN B.V. ALKMAAR


ID	Naam
19893	ZM
00170	Aalsmeer
200245	ABA Vlaardingen
00450	ABIRD
00481	Abuco

ID	Naam
99398	Zwan
99385	Zwaan
99280	Zutphense lasind
117166	Zuidplus
99151	ZPMC
214001	Zon
98810	Zirkzee

Kolommen verplaatsen

Je kunt een kolom verplaatsen door deze van links naar rechts (of vice versa) te slepen.

ID	Naam	Adres
0001	EQIN	Theems
00010	EQIN B.V. Botlek	Theems
00012	EQIN B.V. Elsloo	Business
00015	EQIN B.V. Geleen	Koestraat 1
00016	EQIN B.V. Klundert	Kievitweg 13
00017	EQIN B.V. VELSEN	Wenckenbachstraat 1
00018	EQIN B.V. ALKMAAR	Koraalstraat 2 A
0002	Stork HQ Global	



ID	Adres	Naam	Adres
0001	EQIN	Theemsweg 2	
00010	EQIN B.V. Botlek	Theemsweg 2	
00012	EQIN B.V. Elsloo	Business Park Stein 302	
00015	EQIN B.V. Geleen	Koestraat 1	
00016	EQIN B.V. Klundert	Kievitweg 13	
00017	EQIN B.V. VELSEN	Wenckenbachstraat 1	
00018	EQIN B.V. ALKMAAR	Koraalstraat 2 A	
0002	Stork HQ Global		

ID	Adres	Naam
0001	Theemsweg 2	EQIN
00010	Theemsweg 2	EQIN B.V. Botlek
00012	Business Park Stein 302	EQIN B.V. Elsloo
00015	Koestraat 1	EQIN B.V. Geleen
00016	Kievitweg 13	EQIN B.V. Klundert
00017	Wenckenbachstraat 1	EQIN B.V. VELSEN
00018	Koraalstraat 2 A	EQIN B.V. ALKMAAR
0002	Stork HQ Global	

Kolommen toevoegen


1. Klik met de rechter muisknop op een willekeurige kolom.
2. Kies Kolommen.



The screenshot shows a table with the following columns: ID, Artikel id, Omschrijving, Objecteigen., and Eigenaa. A context menu is open over the 'Omschrijving' column, showing options for 'Kolommen' and 'Instellingen'. The table contains four rows of data:

ID	Artikel id	Omschrijving	Objecteigen..	Eigenaa
<input type="checkbox"/> 0-045	7129987	DIGITALE MULTIMETER FLUKE 177	EQIN	
<input type="checkbox"/> 0-073	9998140	SCOPEMETER FLUKE 123	EQIN	
<input type="checkbox"/> 01020085		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 84
<input type="checkbox"/> 01020089		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 94

3. Kies de kolom die je wilt toevoegen (bijvoorbeeld objectafbeelding), kruis het vinkje aan en kies « Kolommen toepassen ».




The 'Kolommen' dialog box is shown with a search bar containing 'afb'. The 'Object afbeelding' checkbox is checked. A dropdown menu is set to 'Links'. A blue button labeled 'Kolommen toepassen' is visible at the bottom right.

4. De kolom verschijnt helemaal rechts. Je kunt deze naar links slepen (zie [kolommen verplaatsen](#)).

Weergave opslaan

Je kunt de wijzigingen aan de lay-out op slaan. Op deze manier zie je jouw wijzigingen terug wanneer je de pagina opnieuw laadt.

1. Klik met de rechter muisknop op een willekeurige kolom
2. Kies Instellingen > Sla weergave op als



3. Kies een naam voor de nieuwe weergave en vink « Stel in als standaard weergave » aan.

Nieuwe weergave aanmaken



Naam

Default



Type weergave

Gebruikersweergave




Stel in als standaard weergave

Opslaan


Weergavebeheer

Je kunt schakelen tussen verschillende weergaven in weergavebeheer.

1. Klik met de rechter muisknop op een willekeurige kolom.
2. Kies Instellingen > Weergave beheer



3. Klik met de linker muisknop op een weergave om deze toe te passen.
4. Klik met de rechter muisknop op een weergave om deze als standaard in te stellen, of om deze te verwijderen.



1. Objecten


1.1 Objecten zoeken

Filteren en klikken


1. Ga naar « Objecten »



2. Het is het eenvoudigst om een object te vinden als je het ID (vlootnummer) ervan weet.




+ TOEVOEGEN





3. Het is eveneens mogelijk om op een ander veld te zoeken, bijvoorbeeld de omschrijving of het product ID.

4. Klik op de objectregel om naar de objectpagina te gaan.





+ TOEVOEGEN









Snelfilter

1. Ga met je muis op de waarde staan waarop je wilt filteren (onderstaand voorbeeld: « TPS 5000 »)
2. Druk op de rechter muisknop en kies « Snel filter »

+ TOEVOEGEN 0E-RAPPORTAGES EXPORTEREN  

Actief Zoeken op object Zoeken op locatie Filters (0)

ID	Object afbeelding	Product ID	Omschrijving	Objecteigenaar	Eigenaar re...	Locatie	OI geldigheidsdatum	Merk	Type	Serienummer	Object status
<input checked="" type="checkbox"/>			Klasse 1 lasapparaat - 400V	Urengo Deutschland G...			1-10-2025	Fronius	TPS 5000	16232113	Actief
<input type="checkbox"/>		0022	Klasse 1 lasapparaat - 400V	Urengo Deutschland G...			1-10-2025	Fronius	TPS 5000		
<input type="checkbox"/>		10020215	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Food Technology	456		14-11-2017	Fronius	MW 2600		
<input type="checkbox"/>		10020216	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Food Technology	457		13-11-2017	Fronius	MW 2600		
<input type="checkbox"/>		10060289	Klasse 1 Lasapparaat 400V	VERMEER BEHEER	248		16-11-2017	Fronius	TT 3000	10060289	Actief
<input type="checkbox"/>		10071415	Klasse 1 Lasapparaat 400V	HIAB Benelux	2672		6-11-2017	Fronius	TS 4000	10071415	Actief

Snel filter

Voor geselecteerde regels (1)

Kopieer object

Kolommen

Instellingen


3. Er wordt nu gefilterd

1.2 Objectinformatie inzien

Als je naar een objectpagina gaat, kom je op onderstaande pagina. Onder « Inspectie historie », vind je alle uitgevoerde inspecties van dit object. In de kolom rechts vind je overige documentatie.

11283886 - Aggregaat 500 kVA 230/400V diesel Stage III



Aggregaat 500 kVA 230/400V diesel Stage III





Geldigheidsdatum **16-8-2025**



Huidige object staat **Goedgekeurd**

Eigenaar	EQIN
ID	11283886
Eigenaar referenties	
Barcode	
Merk	JCB Aggregaten
Type	GS00RS E3A
Serienummer	2656535
Bouwjaar	2021
Einde levensduur	
Objecttype	Elektrische complexere keuring NEN3140
Meetinstrument type	
Status	Actief
Is uniek item	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostensoort	

 **QR sticker Mini printen** 



 **QR Sticker Groot printen** 

Locaties van object

 **België** → 


Aantal: 1

Inspectie historie Alles Gepland Ongepland


 Keuring huur /Mietinspektion / Rental inspection	16-8-2024
ID	707506
Geldigheidsdatum	16-8-2025
Inspectie resultaat	Goedgekeurd
 Keuring huur /Mietinspektion / Rental inspection	1-7-2023
ID	697312
Geldigheidsdatum	1-7-2024
Inspectie resultaat	Goedgekeurd

Documenten


Afbeelding/Bild/Image/

 [1116000](#)

Certificaat/Certificate/Zertifikat


 [CE Pols \(sn_C4664A#004\)](#)

Elektrisch Schema

 [EU_FS_LDW_OPS_JCB_EN_DGS500-I_Schematic_Sync_Controller](#)

Informatie inzien voor geselecteerde regels

Nadat één of meerdere regels geselecteerd zijn, kan een aantal acties uitgevoerd worden.



The screenshot shows the United Rentals web application interface. At the top, there is a navigation bar with the United Rentals logo and menu items: Objecten, Beheer, Catalogus, Help, Locaties, Plugin, Relaties, Admin, and Service Plus. Below the navigation bar, there is a '+ TOEVOEGEN' button. The main area displays a table of objects with columns: ID, Object afbeelding, Product ID, Omschrijving, Objecteigenaar, Eigenaar re..., Locatie, OI geldigheidsdatum, and Merk. Three rows are selected, and a context menu is open over them. The menu options are: Voor geselecteerde regels (3), Kolommen, Instellingen, Wijzig objecten, Toevoegen aan verplaatsmand, OI-rapportages exporteren, Exporteren, Afdrukken, and Verwijder object. The 'Afdrukken' option is highlighted by the mouse cursor.


ID	Object afbeelding	Product ID	Omschrijving	Objecteigenaar	Eigenaar re...	Locatie	OI geldigheidsdatum	Merk
<input checked="" type="checkbox"/>		241-2407	VDK G 32A/1X32A/3X16A 6X...	United Rentals - Indu-T...	1242400010		10-9-2024	
<input checked="" type="checkbox"/>				s - Indu-T...	1242400011		10-9-2024	
<input checked="" type="checkbox"/>				s - Indu-T...	1242400029		10-9-2024	
<input type="checkbox"/>		241-2407		s - Indu-T...	1242400033		10-9-2024	
<input type="checkbox"/>		241-2407	VDK G 32A/1X32A/3X16A 6X...	United Rentals - Indu-T...	1242400034		10-9-2024	
<input type="checkbox"/>		241-2407	VDK G 32A/1X32A/3X16A 6X...	United Rentals - Indu-T...	1242400035		10-9-2024	

De beschrijving van de acties spreekt redelijk voor zich. De volgende paragraaf behandelt « Printen »

Gegevens afdrukken

Onder « Afdrukken », kun je een rapport maken van de geselecteerde regels. Er zijn verschillende rapporten beschikbaar voor objecten, artikelen, objectinspecties, locaties en relaties. Deze functionaliteit kan o.a. gebruikt worden om:

- Stickers voor meerdere objecten tegelijk af te drukken
- Meerdere certificaten in één PDF'je te krijgen
- Bepaalde overzichten van een selectie te tonen



The screenshot shows the 'Kies rapportdefinitie' dialog box. At the top, there is a close button (X) and a section for 'Afdrukformaat' with 'PDF' and 'Excel' options. Below this, a blue bar indicates 'Er is 1 regel geselecteerd'. The main area is a table with two columns: 'Rapport naam' and 'Rapport definitie'. The table lists various report names and their corresponding definitions.

Rapport naam	Rapport definitie
Object	OS
Object locatie	OJL
0-Sticker	Sticker
Continuulabel	Continuulabel
Eqin_QR_Groot_180	Eqin_QR_Groot_180
Eqin_QR_Klein_180	Eqin_QR_Klein_180
eqin_sticker_mini	eqin_sticker_mini
eqin_sticker_mini	test2
Object inspectie	Object Inspectie
Object-inspectie	OIJ2
UnitedRentals_QR_Groot_180	UR_QR_Groot_180
UnitedRentals_sticker_mini	UR_sticker_mini

2. Locaties

2.1 Locaties zoeken



Dit werkt hetzelfde als objecten zoeken ([zie hoofdstuk 1.1](#)).


2.2 Locatiegegevens inzien

Dit werkt als objectgegevens zien ([zie hoofdstuk 1.2](#)).

3. Relaties

3.1 Relaties zoeken

In het menu « Relaties » zie je een overzicht van de verschillende relaties waaraan je objecten en locaties kunt hangen. Elke gebruiker heeft slechts inzicht in de relaties die voor hem of haar van toepassing zijn.



Dit werkt hetzelfde als objecten zoeken ([zie hoofdstuk 1.1](#)).


3.2 Relatiegegevens inzien

Dit werkt als objectgegevens zien ([zie hoofdstuk 1.2](#)).

4. Catalogus


4.1 Productcatalogus inzien op onderwerp

Om producten op onderwerp te zoeken in de online catalogus klik je op « Catalogus » in het hoofdmenu. Hiervandaan kun je navigeren naar de verschillen productgroepen en subgroepen.



4.2 Artikelen zoeken in de catalogus

Om gedetailleerd te zoeken in de catalogus voer je de productnaam of het productnummer in in de zoekbalk.



Dit werkt hetzelfde als objecten zoeken ([zie hoofdstuk 1.1](#)).